


Technický list produktu (datasheet): BK003521--

# Rozvodnice nástěnná, 1řadá, 12 TE, bez dveří

IP40, Třída Ochrany: II, 12+2 TE, RAL 9003, V=251, Š=310, H=96mm



## SCHRACK-Info

- Nástěnná plastová rozvodnice bez dveří
- Dodatečná instalace oceloplechových dveří
- Součástí rozvodnice jsou svorkovnice pro N a PE
- Třída ochrany II
- Bezhalogenové provedení dle RoHS
- Jmenovité napětí 400VAC / In=63A
- Teplota okolí: -25° to +60°C
- Test žhavou smyčkou: 650°C
- Třída ochrany IP40, Mechanická odolnost: IK08
- RAL9003 signální bílá



## Technické informace

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Šířka (netto) (mm) | 310,00 |
| Výška (netto) (mm) | 251,00 |


## Technické informace - Pokračování

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hloubka (netto) (mm)         | 96,00                       |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 1,12                        |
| EAN                          | 9004840970241               |
| Ztrátový výkon (W)           | -22,00                      |
| Minimální teplota okolí (°C) | -25                         |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40                          |
| Bezhalogenový                | Ano                         |
| Varianta                     | Nástěnná montáž , bez dveří |
| Řad                          | 1                           |
| Šířka modulu                 | 12                          |
| Stupeň ochrany krytí         | IP40                        |
| Barva                        | RAL 9003 (signální bílá)    |

## Datová tabulka: Rozvodnice nástěnná, 1řadá, 12 TE, bez dveří

| Artikelnummer | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | Reihen | TE | N-Klemme[mm²] | PE-Klemme[mm²] | Verlustleistung[W]<br>]* |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|---------------|----------------|--------------------------|
| BK003521      |       |       |       |       |       |        |    |               |                |                          |
| BK003521      |       |       |       |       |       |        |    |               |                |                          |
| BK003521      |       |       |       |       |       |        |    |               |                |                          |
| BK003521      |       |       |       |       |       |        |    |               |                |                          |
| BK003521      |       |       |       |       |       |        |    |               |                |                          |
| BK003521      |       |       |       |       |       |        |    |               |                |                          |
| BK003521      |       |       |       |       |       |        |    |               |                |                          |
| BK003521      |       |       |       |       |       |        |    |               |                |                          |

## Rozměrový výkres: Rozvodnice nástěnná, 1řadá, 12 TE, bez dveří



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rozvodnice nástěnná, 1 řadá, 12 TE, bez dveří<br>IP40, Třída Ochrany: II, 12+2 TE, RAL 9003, V=251, Š=310, H=96mm | BK003521   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                    |            |
| Dveře plechové k nástěnné rozvodnici jednořadé BK003521<br>pro BK003521 --                                        | BK003501   |