

Technický list produktu (datasheet): BK0855053F

Rám s dveřmi pro kombinovaný media rozvaděč, 5řadý, vertik.

series Gemini, upper section installation part with 2x DIN-rails (28MW), lower section media part 300mm high with 3x mounting plates, with 1x integrated socket, without wall box, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white), integrated socket not approved for sale in Switzerland



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	346,00
Výška (netto) (mm)	842,00
Hloubka (netto) (mm)	36,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,00
EAN	9004840879124
Ztrátový výkon (W)	-61,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Stupeň ochrany krytí	IP30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rám s dveřmi pro kombinovaný media rozvaděč, 5řadý, vertik. series Gemini, upper section installation part with 2x DIN-rails (28MW), lower section media part 300mm high with 3x mounting plates, with 1x integrated socket, without wall box, WLAN proofed, IP30, RAL9003 (Signal white), integrated socket not approved for sale in Switzerland			BK085053F
Nezbytné příslušenství			
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 5-řadou 60/70, do dutých stěn for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK085052A
Vana pro zapuštěnou rozvodnici 5-řadá 60/70, do zdi for 5-row BK085 flush-mounting enclosures, BK0857 media enclosures and BK0855 media combi-enclosures (vertical), height=817 width=324 depth=87mm			BK0850052A
Volitelné příslušenství			
Zásuvky Schuko Set 16A, 250VAC pro BK0857-Mediaverteiler, BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal) und BK0856- Media-Kombiverteiler (horizontal)			BK085050
Držák zařízení pro media rozv. BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinovaný media rozváděč (vertikální), BK0856 = kombinovaný media rozváděč (horizontální), BK0857 = zapuštěný kombinovaný media rozváděč, BK0807 = nástěnný kombinovaný media rozváděč			BK085094-A
Vertikální sada držáků (2ks) Sada pro vertikální spojení rozvodnic série BK085			BK085095
DIN lišta pro rozvodnici BK085 pro přístroje s větší výškou (např. svodiče přepětí), pro BK0857-Media, BK0855- Media (vertikální) a BK0856-Media (horizontální)			BK085099
Zámek cylindrický pro BK085, kovový metal, 1x key included			BK085097
Klíč pro zámek 2233X pro zámek 2233X (kovový) pro BK085-			BK085093
Náhradní díly k BK085 - panty, šrouby 1x dveřní klip, 2x panty, 1x 6ti bodový úchyt rámu, 2x šrouby			BK085090
Náhradní díly k BK085 - kotevní držáky 4x kotevní držáky			BK085091
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly barva světle šedá			HSEMRH010GS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7 1000MHz AWG23/1 LS0H Dca 40% modrý Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master	78	28	HSEKP423HB
Zásuvka 230 VAC pro dodatečnou instalaci do rozvodnic BK0855			BK085049

Určeno pro multimediální rozvodnice BK0855 (vertikální)

Online objednat 2024-12-12. Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

