

Technický list produktu (datasheet): BK085745--

Media rozvodnice zapuštěná do dutých stěn, 5řadá, 14TE

1x DIN-lišta, 3x montážní deska, IP30, RAL9003 (Signální bílá)



Schrack Info


- 5řadá mediální rozvodnice do dutých stěn
- Rám a dveře z práškově lakovaného plechu, dveře s větracími otvory; vana z ABS, bezhalogenů
- 4bodové uchycení rámu slouží k zarovnání s povrchem (jako zvláštní výbava 6bodové uchycení)
- DIN lišta nahoře (14 TE) připravená pro montáž 1 portových patchpanelů HSERH10
- Montážní desky pro instalaci aktivních a pasivních přístrojů
- Jako vhodné příslušenství lze použít držák routeru (BK085094), 2násobnou zásuvku Schuko 16A (BK085050) a spojovací sadou pro vany montované vedle sebe vodorovně (BK085098-A) a svisle (BK085095)
- Test žhavou smyčkou: 650° C
- Úhelní pro přichycení do zdi: s rybinou pro uchycení čelní nebo zadní
- Obsah balení: rám s dveřmi, vana, 1x DIN-lišta, 4x montážní deska, montážní úhelníky a návod
- Předmět třídy II
- Stupeň: IP30
- Barva: RAL9003 (signální bílá)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	346,00
Výška (netto) (mm)	842,00
Hloubka (netto) (mm)	94,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,00
EAN	9004840881011
Ztrátový výkon (W)	-61,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Varianta	zapuštěný s dveřmi do dutých stěn
Materiál - dveře	Ocelový plech
Řad	5
Stupeň ochrany krytí	IP30
Barva	RAL 9003 (signální bílá)

Dimensions



Tabulka objednacích čísel

POPIS	NVP (%)	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Media rozvodnice zapuštěná do dutých stěn, 5řadá, 14TE 1x DIN-lišta, 3x montážní deska, IP30, RAL9003 (Signální bílá)			BK085745
Volitelné příslušenství			
Zásuvky Schuko Set 16A, 250VAC pro BK0857-Mediaverteiler, BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal) und BK0856-Media-Kombiverteiler (horizontal)			BK085050
Držák zařízení pro media rozv. BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinovaný media rozváděč (vertikální), BK0856 = kombinovaný media rozváděč (horizontální), BK0857 = zapuštěný kombinovaný media rozváděč, BK0807 = nástěnný kombinovaný media rozváděč			BK085094-A
Spojovací set vodorovný (Bal.= 2 ks) ABS Pro horizontální spojování van série BK085			BK085098-A
Vertikální sada držáků (2ks) Sada pro vertikální spojení rozvodnic série BK085			BK085095
Zámek cylindrický pro BK085, kovový metal, 1x key included			BK085097
Náhradní díly k BK085 - panty, šrouby 1x dveřní klip, 2x panty, 1x 6ti bodový úchyt rámu, 2x šrouby			BK085090
Náhradní díly k BK085 - kotevní držáky 4x kotevní držáky			BK085091
DIN lišta pro rozvodnici BK085 pro přístroje s větší výškou (např. svodiče přepětí), pro BK0857-Media, BK0855-Media (vertikální) a BK0856-Media (horizontální)			BK085099
DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly Lightgrey			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a (SFA) samozářezový, 10GB 4PPoE 100W			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7 1000MHz AWG23/1 LS0H Dca 40% modrý Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master	78	28	HSEKP423HB