

Technický list produktu (datasheet): DLTIF001--

Přírubová deska pro kabelový vstup pro DSI skříň RAL7035

Světle šedá. Náhradní díl: Jeden kus je již součástí dodávky skříně DSI.




SCHRACK-Info

Všechny kabelové vstupy ve skříně DSI s krytím IP54 musí být utěsněny proti prachu a vlhkosti. Vlhkost vnikající do klimatizované skříně může kondenzovat, poškodit instalované komponenty nebo zamrznout v klimatizační jednotce. To může klimatizační jednotku poškodit a vyřadit z provozu. Přírubová deska pro vstup kabelů je proto součástí dodávky každé skříně DSI a je k dispozici také jako samostatný náhradní díl.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	365,00
Šířka (netto) (mm)	165,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40

Rozměrový výkres: Přírubová deska pro kabelový vstup pro DSI skříně RAL7035



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Přírubová deska pro kabelový vstup pro DSI skříň RAL7035 Světle šedá. Náhradní díl: Jeden kus je již součástí dodávky skříně DSI.	DLTIF001