

Technický list produktu (datasheet): DTFT1200--

19" polička pevná 1U 200mm 30kg 2bodová montáž, nízký profil

Barva: RAL 7035 šedá



SCHRACK-Info

Menší zařízení ve vašem datovém rozvaděči, která nesplňují 19" standard, lze jednoduše umístit na police.

- Materiál: Ocelový plech práškově lakovaný.
- Barva: RAL7035 (světle šedá)
- Perforovaná pro lepší proudění vzduchu.
- Maximální zatížení při 2-bodové montáži až 30 kg.
- Sada adaptéru pro 4-bodovou montáž (DTFTZ001), která zvyšuje povolené zatížení, je k dispozici jako volitelné příslušenství.
- Požadavek na prostor - výška 1U. • Flexibilní nastavení hloubky. Police může vyčnívat za zadní 19" úroveň.
- Součástí balení upevňovací materiál M6 (šrouby, matky, podložky).



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	485,00
Výška (netto) (mm)	45,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,83

Technické informace - Pokračování

EAN	9004840870527
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	1
Barva	RAL 7035 (světle šedá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" polička pevná 1U 200mm 30kg 2bodová montáž, nízký profil	DTFT1200
Barva: RAL 7035 šedá	
Volitelné příslušenství	
Sada úchytů pro poličky DTFT, pro 4bodovou montáž, RAL7035	DTFTZ001
Pro zvýšení maximální zátěže a stability poličky	