

Technický list produktu (datasheet): DTFT2550-B

19" polička pevná 2U 550mm 30kg 2bodová montáž, nízký profil

Barva: RAL 9005 černá



SCHRACK-Info

Menší zařízení ve vašem datovém rozvaděči, která nesplňují 19" standard, lze jednoduše umístit na police.

- Materiál: Ocelový plech práškově lakovaný.
- Barva: RAL9005 (černá)
- Perforovaná pro lepší proudění vzduchu.
- Maximální zatížení při 4-bodové montáži až 50 kg.
- Požadavek na prostor - výška 1 U.
- Flexibilní nastavení hloubky. Police může vyčnívat před přední 19" ližinu a/nebo za zadní 19" ližinu.
- Součástí balení upevňovací materiál M6 (šrouby, matky, podložky).

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	548,00
Výška (netto) (mm)	88,00
Hloubka (netto) (mm)	448,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,27
EAN	9004840918137
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

U	2
Barva	RAL 9005 (černá)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" polička pevná 2U 550mm 30kg 2bodová montáž, nízký profil Barva: RAL 9005 černá	DTFT2550-B
Volitelné příslušenství	
Sada úchytů pro poličky DTFT, pro 4bodovou montáž, RAL7035 Pro zvýšení maximální zátěže a stability poličky	DTFTZ001