

Technický list produktu (datasheet): DTRT3686--

# Plné plechové dveře 2křídle pro S-RACK DT 36U 800mm

Včetně pantů a montážního materiálu



## SCHRACK-Info

Dveře DTRT jsou určeny pro montáž na datové rozvaděče série S-RACK.

Mohou být osazeny jako náhrada za standardní skleněné dveře vepředu nebo jako náhrada za zadní panel.

Zadní dveře umožňují snadnější a rychlejší přístup k zařízením instalovaným v rozvaděči v případech nutné údržby, opravy nebo výměny instalovaných komponent.

Dveře mohou být také jako volitelné příslušenství nainstalovány do datových rozvaděčů, které jsou bez dveří.

**S-RACK**

## Technické informace

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Šířka (netto) (mm)           | 360,00        |
| Výška (netto) (mm)           | 1.735,00      |
| Hloubka (netto) (mm)         | 55,00         |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 10,80         |
| EAN                          | 9004840868562 |
| Minimální teplota okolí (°C) | 5             |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40            |
| U                            | 36            |

## Technické informace - Pokračování

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Barva | RAL 7035 (světle šedá) |
| Série | S-JACK                 |

| POPIS                                                                                      | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Plné plechové dveře 2křídle pro S-RACK DT 36U 800mm<br>Včetně pantů a montážního materiálu | DTRT3686   |