

Technický list produktu (datasheet): DTRT4285-B

Perforované dveře 80 %, 2křídle pro S-RACK DT 42U 800mm

Včetně pantů a montážního materiálu



SCHRACK-Info

Dveře DTRT jsou určeny pro montáž na datové rozvaděče série S-RACK.

Mohou být osazeny jako náhrada za standardní skleněné dveře vpředu nebo jako náhrada za zadní panel.

Zadní dveře umožňují snadnější a rychlejší přístup k zařízením instalovaným v rozvaděči v případech nutné údržby, opravy nebo výměny instalovaných komponent.

Dveře mohou být také jako volitelné příslušenství nainstalovány do datových rozvaděčů, které jsou bez dveří. Barva: RAL9005 (černá).

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	360,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	55,00
Hmotnost (netto) (kg)	11,20
EAN	9004840934922
Minimální teplota okolí (°C)	5
Maximální teplota okolí (°C)	40
U	42
Barva	RAL 9005 (černá)

Technické informace - Pokračování

Série

| S-JACK

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Perforované dveře 80 %, 2křídle pro S-RACK DT 42U 800mm Včetně pantů a montážního materiálu	DTRT4285-B