


Technický list produktu (datasheet): EV100110--

Přístroj spínače sériového č.5, šroubové svorky

Design VISIO S 50 + VISIO S 55, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1



Technické informace

Délka (netto) (mm)	73,50
Šířka (netto) (mm)	73,50
Výška (netto) (mm)	37,78
Hmotnost (netto) (kg)	0,06
Série	VISIO S 50 VISIO S 55
Design	CUBIC CLASSIC
Výrobek	Spínač
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovitý proud (A)	10 (odporová, indukční)
Montáž	Šrouby a svorky
Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Stupeň ochrany krytí	IP20
Připojení	Šroubové svorky
Připojovací svorky	Plně v souladu s EN 60669-1
Povolené vodiče	Flexibilní

Technické informace - Pokračování

Maximální povolený průřez (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiál	Měď Ocel pozinkovaná Plast
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Rozměry (mm)	70x70x40
Montážní hloubka (mm)	30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Přístroj spínače sériového č.5, šroubové svorky Design VISIO S 50 + VISIO S 55, jmenovitý proud 10 AX dle ČSN EN 60669-1	EV100110
Volitelné příslušenství	
S55 Krycí rámeček 1 násobný, bílý Design VISIO S 55	EV105301
S55 Kryt spínačů a ovladačů dvojitý, bílý Design VISIO S 55	EV102302
S50 Krycí rámeček 1 násobný, bílý Design VISIO 50, S50	EV105001
S50 Kryt spínačů a ovladačů dvojitý, bílý Design VISIO S 50	EV102202