


Technický list produktu (datasheet): EV111361 --

S55 Zásuvka UTE PL dvojité zrcadlová, antracit

Design VISIO S 55, jmenovitý proud 16 A, NENÍ URČENA PRO ČESKÝ TRH, šroubové svorky



Technické informace

Délka (netto) (mm)	70,00
Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	43,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,08
Série	VISIO S 55
Design	CUBIC
Výrobek	Zásuvka
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovitý proud (A)	16
Montáž	Šrouby a svorky
Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Stupeň ochrany krytí	IP20
Barva	Antracitová
Připojení	Šroubové svorky
Připojovací svorky	Plně v souladu s EN 60884-1
Povolené vodiče	Flexibilní

Technické informace - Pokračování

Maximální povolený průřez (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiál	Měď ABS Ocel pozinkovaná Plast
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Rozměry (mm)	125x85x50
Montážní hloubka (mm)	30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
S55 Zásuvka UTE PL dvojitá zrcadlová, antracit	EV111361
Design VISIO S 55, jmenovitý proud 16 A, NENÍ URČENA PRO ČESKÝ TRH, šroubové svorky	
Volitelné příslušenství	
S55 Krycí rámeček 1 násobný, antracit	EV115301
Design VISIO S 55	
S55 Krycí rámeček 2násobný, antracit	EV115302
Design VISIO S 55	
S55 Krycí rámeček 3násobný, antracit	EV115303
Design VISIO S 55	
S55 Krycí rámeček 4násobný, antracit	EV115304
Design VISIO S 55	
S55 Krycí rámeček 5násobný, antracit	EV115305
Design VISIO S 55	