

Technický list produktu (datasheet): EV121061--

S50 Zásuvka UTE PL dvojité zrcadlová, stříbrná

Design VISIO 50, jmenovitý proud 16 A, NENÍ URČENA PRO ČESKÝ TRH, šroubové svorky



Schrack-Info

Jednoduchá zásuvka sestávající z kovového nosného rámu (žárově zinkovaná ocel) a plastového krytu. Vyfrézované drážky pro přesné vodorovné nebo svislé provázání několika přístrojů




Technické informace

Délka (netto) (mm)	85,00
Šířka (netto) (mm)	125,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,11
Série	VISIO 50
Design	CLASSIC
Výrobek	Zásuvka
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovitý proud (A)	16
Montáž	Šrouby a svorky

Technické informace - Pokračování

Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Stupeň ochrany krytí	IP20
Barva	Stříbrná
Připojení	Šroubové svorky
Připojovací svorky	Plně v souladu s EN 60669-1
Povolené vodiče	Flexibilní
Maximální povolený průřez (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiál	Měď ABS Ocel pozinkovaná Plast
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Testování ATEX	VDE
Rozměry (mm)	125x85x50
Montážní hloubka (mm)	30

Abmessungen (mm)



POPIS	OBJ. ČÍSLO
S50 Zásuvka UTE PL dvojitá zrcadlová, stříbrná Design VISIO 50, jmenovitý proud 16 A, NENÍ URČENA PRO ČESKÝ TRH, šroubové svorky	EV121061