

Technický list produktu (datasheet): EV121321A-

S55 Zásuvka SCHUKO + 2x USB nabíječka A+C, 5V, 3A, stříbrná

VISIO S 55, S 50 v kombinaci s rámečky EV105021--, 2násobný EV105022-- nebo 3násobný EV105023--



Technické informace

Délka (netto) (mm)	70,00
Šířka (netto) (mm)	70,00
Hloubka (netto) (mm)	58,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,07
Série	VISIO S 55
Design	CUBIC CLASSIC
Výrobek	Zásuvka
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Montáž	Šrouby a svorky
Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Barva	Stříbrná
Připojení	Svorka Bezšroubové svorky
Povolené vodiče	Pevný
Maximální povolený průřez (mm²)	1,5 und 2,5

Technické informace - Pokračování

Materiál	Měď
	ABS
	Ocel pozinkovaná
	Plast
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Rozměry (mm)	70x70x58
Montážní hloubka (mm)	48,30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
S55 Zásuvka SCHUKO + 2x USB nabíječka A+C, 5V, 3A, stříbrná VISIO S 55, S 50 v kombinaci s rámečky EV105021--, 2násobný EV105022-- nebo 3násobný EV105023--	EV121321A
Volitelné příslušenství	
S55 Krycí rámeček 1násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125301
S55 Krycí rámeček 2násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125302
S55 Krycí rámeček 3násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125303
S55 Krycí rámeček 4násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125304
S55 Krycí rámeček 5násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125305
S50 Krycí rámeček 1násobný, 55x55, stříbrný pro přístroje s centrálním rámečkem 55 x 55 mm, distanční rámeček: EV125012--	EV125021
S50 Krycí rámeček 2násobný, 55x55, stříbrný pro přístroje s centrálním rámečkem 55 x 55 mm, distanční rámeček: EV125021--	EV125022
S50 Krycí rámeček 3násobný, 55x55, stříbrný pro přístroje s centrálním rámečkem 55 x 55 mm, distanční rámeček: EV125021--	EV125023