

Technický list produktu (datasheet): EV121361--

S55 Zásuvka UTE PL bezpečnostní clonka, dvojité, stříbrná

Design VISIO S 55, šroubové svorky, NENÍ URČENA PRO ČESKÝ TRH



Technické informace

Délka (netto) (mm)	70,00
Šířka (netto) (mm)	70,00
Výška (netto) (mm)	41,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,08
Série	VISIO S 55
Design	CUBIC
Výrobek	Zásuvka
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovitý proud (A)	16
Montáž	Šrouby a svorky
Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Stupeň ochrany krytí	IP20
Barva	Stříbrná
Připojení	Šroubové svorky
Připojovací svorky	Plně v souladu s EN 60884-1
Povolené vodiče	Flexibilní
Maximální povolený průřez (mm²)	1,5 und 2,5

Technické informace - Pokračování

Materiál	Měď
	ABS
	Ocel pozinkovaná
	Plast
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Rozměry (mm)	125x85x50
Montážní hloubka (mm)	30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
S55 Zásuvka UTE PL bezpečnostní clonka, dvojitá, stříbrná Design VISIO S 55, šroubové svorky, NENÍ URČENA PRO ČESKÝ TRH	EV121361
Volitelné příslušenství	
S55 Krycí rámeček 1 násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125301
S55 Krycí rámeček 2 násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125302
S55 Krycí rámeček 3 násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125303
S55 Krycí rámeček 4 násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125304
S55 Krycí rámeček 5 násobný, stříbrný Design VISIO S 55	EV125305