

Technický list produktu (datasheet): EV131362--

S55 Zásuvka ČSN bezpeč. clonka, dvojitá pootočená 45°, černá

Design VISIO S 55, IP40, jmenovitý proud 16 A, bezšroubové svorky



Technické informace

Délka (netto) (mm)	70,00
Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	43,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,11
Série	VISIO S 55
Design	CUBIC
Výrobek	Zásuvka
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovitý proud (A)	16
Montáž	Šrouby a svorky
Způsob upevnění	Zapuštěná montáž
Stupeň ochrany krytí	IP20
Barva	Černá
Připojení	Bezšroubové svorky
Připojovací svorky	Plně v souladu s EN 60884-1
Povolené vodiče	Pevný
Maximální povolený průřez (mm²)	1,5 und 2,5

Technické informace - Pokračování

Materiál	Měď
	ABS
	Ocel pozinkovaná
	Plast
Životní prostředí	Bez obsahu halogenů
Udržitelnost	RoHS
Testování ATEX	VDE
Rozměry (mm)	125x85x50
Montážní hloubka (mm)	30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
S55 Zásuvka ČSN bezpeč. clonka, dvojitá pootočená 45°, černá Design VISIO S 55, IP40, jmenovitý proud 16 A, bezšroubové svorky	EV131362
Volitelné příslušenství	
S55 Krycí rámeček 1 násobný, černý Design VISIO S 55	EV135301
S55 Krycí rámeček 2 násobný, černý Design VISIO S 55	EV135302
S55 Krycí rámeček 3 násobný, černý Design VISIO S 55	EV135303
S55 Krycí rámeček 4 násobný, černý Design VISIO S 55	EV135304
S55 Krycí rámeček 5 násobný, černý Design VISIO S 55	EV135305