

Technický list produktu (datasheet): H5ULY05K0Y

# Propojovací kabel Cat.5e UTP 2xRJ-45 délka 5m žlutý

Vnější plášť kabelu: PVC



## Schrack Info

Propojovací kabely s konektory RJ45. Jsou určeny pro ukončení strukturované kabeláže a napojení na aktivní prvky. Podpora všech aplikací třídy D (např. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), dále VoIP a PoE. Odpovídá ČSN EN 50173-1. Zastříknuté krytky příslušené barvy. Zapojení 1:1.



## Technické informace

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kategorie           | Cat.5e                |
| Konstrukce kabelu   | 4x2xAWG24/7           |
| Stínění kabelu      | U/UTP                 |
| Spojení             | 1:1                   |
| Přenosová rychlost  | Až 1 Gigabit Ethernet |
| Počet párů          | 4                     |
| Stínění             | Nestíněný             |
| Vnější plášť kabelu | PVC                   |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Funkce LED                   | bez funkce LED          |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 0,18                    |
| Barva                        | Žlutá                   |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20                     |
| Maximální teplota okolí (°C) | 60                      |
| RoHS                         | V souladu               |
| Délka patchkabelu (m)        | 5,0                     |
| Šířka (netto) (mm)           | 230,00                  |
| Výška (netto) (mm)           | 170,00                  |
| Norma konektoru              | ČSN EN 60603-7          |
| Typ konektoru                | RJ45 nestíněný          |
| Přiřazení pinů               | EIA/TIA 568B 1:1        |
| Balení                       | 1 ks v sáčku s potiskem |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                   | NVP (%) | OBSAH MĚDI (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Propojovací kabel Cat.5e UTP 2xRJ-45 délka 5m žlutý<br>Vnější plášť kabelu: PVC                         |         |                    | H5ULY05K0Y |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                          |         |                    |            |
| TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.5e UTP, SFA<br>samozářezový, bílý terminační blok                 |         |                    | HSEMRJ5UWS |
| 19" Patch Panel kompaktní 24xRJ45 UTP Cat.5 (třída D) 1U<br>Světle šedý RAL7035                         |         |                    | HSERU245GF |
| Datová zásuvka, 2xRJ-45 Cat.5e UTP pod omítku, RAL 9010<br>Pure white                                   |         |                    | HSEDU2UW5F |
| Kabel Cat.5e U/UTP AWG24 PVC Eca modrý 305m<br>Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m  | 69      | 15                 | HSEKU424P1 |
| Kabel Cat.5e U/UTP AWG24 PVC Eca šedý 305m<br>Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště šedá, box 305m    | 69      | 15                 | HSEKU424P0 |
| Kabel Cat.5e U/UTP AWG24 LSOH Eca modrý 305m<br>Třída reakce na oheň: Eca, barva pláště modrá, box 305m | 69      | 15                 | HSEKU424H1 |