

Technický list produktu (datasheet): H6GTW01K0W

# Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 Flex 1m bílý

Technologie FlexBoot, LSOH



## Schrack Info

Patchcordy pro obecné, strukturované síťové kabelážní systémy RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP dvojité stínění. Pro přenosové rychlosti až 10 Gigabit Ethernet. Šířka pásma až 500 MHz. Kabel nabízí kvalitní stínění PiMF (páry v kovové folii) v celkovém opletení z kovové fólie, stejně jako 360° stíněné konektory RJ45. Tento patchcord je vhodný pro použití v kancelářích a datových centrech.

## Technické informace

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Kategorie             | Cat.6A                           |
| Konstrukce kabelu     | 4x2xAWG26/7                      |
| Stínění kabelu        | S/FTP                            |
| Vodič                 | Laněný vodič AWG 26/7 (0,457 mm) |
| Spojení               | 1:1                              |
| Přenosová rychlost    | 10 Gbit                          |
| Počet párů            | 4                                |
| Stínění               | Stíněný                          |
| Vnější plášť kabelu   | LSOH                             |
| Funkce LED            | bez funkce LED                   |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,05                             |
| Barva                 | Bílá                             |

## Technické informace - Pokračování

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Minimální teplota okolí (°C)        | -25          |
| Maximální teplota okolí (°C)        | 60           |
| Teplotní podmínky - provozní (°C)   | -25 až +60   |
| Teplotní podmínky - instalační (°C) | 0 až +50     |
| Impedance (Ohm)                     | 100 ± 5      |
| Izolační odpor (MΩ*km)              | ≥ 2000MΩ/km  |
| Propagation delay (ns/m)            | ≥ 10MHz: 4,5 |
| RoHS                                | V souladu    |
| Odpor ve smyčce (Ω/km)              | 300          |
| 4PPoE                               | Ano          |
| Délka patchkabelu (m)               | 1,0          |
| Šířka (netto) (mm)                  | 230,00       |
| Výška (netto) (mm)                  | 175,00       |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                | NVP (%) | OBSAH MĚDI (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|
| Propojovací kabel Cat.6a STP 2xRJ-45 Flex 1m bílý<br>Technologie FlexBoot, LSOH                                                                                                                                      |         |                    | H6GTW01K0W |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                       |         |                    |            |
| S-JACK modul RJ45, STP, Cat.6a, 10GB, 4PPoE 100W, SFB, 24ks<br>Enterprise verze pro poskytnutí globální systémové záruky partnery SEI - Balení 24ks v<br>kartonové krabici (možné objednání jen po násobcích á 24ks) |         |                    | HSEMRJ6GS2 |
| S-JACK modul RJ45, STP, Cat.6a, 10GB, 4PPoE 100W, SFB, 1ks<br>Enterprise verze pro poskytnutí globální systémové záruky partnery SEI                                                                                 |         |                    | HSEMRJ6GS1 |
| TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6a STP, SFB, 1ks<br>samozářezový, 4PPoE 100W                                                                                                                                   |         |                    | HSEMRJ6GBA |
| TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 Cat.6a STP, SFA, 1ks<br>samozářezový, 10GB 4PPoE 100W                                                                                                                              |         |                    | HSEMRJ6GWA |
| Kabel Cat.7a S/FTP 1500MHz AWG22/1 LSOH-3 Dca modrý<br>Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master                                                                                                         | 79      | 34                 | HSEKP422HP |
| Kabel Cat.7a S/FTP 1200MHz AWG23/1 LSOH-3 Dca modrá<br>barva modrá                                                                                                                                                   | 80      | 30                 | HSEKP422HK |
| Kabel Cat.7 S/FTP 1000MHz AWG23/1 LSOH Dca 30% modrý<br>Drum 500m                                                                                                                                                    | 77      | 25                 | HSKP423PP5 |
| Kabel Cat.6a F/FTP 500MHz AWG23/1 LSOH-3 Dca modrý<br>Třída reakce na oheň: Dca, barva pláště modrá, master                                                                                                          | 79      | 20                 | HSEKP423HA |