


Technický list produktu (datasheet): HLP09E002V

Pigtail E2000 9/ 125um OS2, Prem, Easy Strip, délka 2m, 12ks

Barevně odlišené pigtaily



OS2

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	120,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,12
Norma konektoru	IEC 61754-15
Typ konektoru	E2000
Vlákno	9/125μ OS2 singlemode
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	0,12
Úlum odrazu (RL) - typický (dB)	≥ 50
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	70
Produkt	Pigtail
Varianta balení	Sada 12 kusů
Délka (mm)	2000
Maximální délka stripování (mm)	1000
Primární ochrana (μm)	250

Technické informace - Pokračování

Sekundární ochrana (µm)	900
Barevné provedení pigrailů (12ks) pod IEC 60304	Červená, zelená, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, černá, oranžová, růžová
Typ vlákna	ČSN IEC 60793-2-50
Barva konektoru	Modrá
Průměr ferule (mm)	2,5
Počet zapojovacích cyklů	500
Maximální tažná síla (N)	5
Normy a standardy	IEC 61753-1, ČSN EN 61753-1

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pigtail E2000 9/125um OS2, Prem, Easy Strip, délka 2m, 12ks Barevně odlišené pigtaily	HLP09E002V
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Optická kazeta prázdná, bez víčka a držáků ochran, bílá 12 vláken, stohovací, PREMIUM	HSELSZSK01
Držák svárů pro 6 ochran, určený pro HSELSZSK01, černý do každé optické kazety HSELSZSK01 max. 2 ks na kazetu, PREMIUM	HSELSZSK02
Držák svárů pro 12 ochran, určený pro HSELSZSK01, černý do každé optické kazety HSELSZSK01 max. 1 ks na kazetu, PREMIUM	HSELSZSK05
Víčko pro optickou kazetu HSELSZSK01, bílé určené pro HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK03
19" FO vana neosazená pro 12xLC-D 1U PREMIUM RAL 7035, výsuvné čelo	HSELS240LG
19" FO vana neosazená pro 24xLC-D 1U PREMIUM RAL 7035, výsuvné čelo	HSELS480LG