


Technický list produktu (datasheet): HSELS043CG

19" FO vana kompletní 4xSC 50/ 125µm OM3 1U PREMIUM

4 vlákna, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1



SCHRACK-Info

Spojovací box FO s rychloupínacím uzávěrem a s pigtaily třídy B pro spojování kabelů FO. Výsuvná hloubka 20 cm zajišťuje snadný přístup ke spojkám. Krabici lze navíc odsunout o 40 mm. Je integrována možnost šikmého vstupu sekčních kabelů.

Vlastnosti Skříň:

- 19", instalace 1U, výsuvná
- vč. Nastavení hloubky
- přední panel a boční části práškově lakované
- barva: šedá, RAL7035
- víko kovově lesklé
- střední šroub pro upevnění až 4 spojovacích kazet
- krabici lze v otevřeném stavu sklopit dolů

Normy:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34.

Technické informace



Šířka (netto) (mm)

482,50

Technické informace - Pokračování

Výška (netto) (mm)	43,60
Hloubka (netto) (mm)	211,50
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Vlákno	50/125 μ OM3 multimode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	4
Spojky a konektory	SC

Dimension drawing



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 4xSC 50/125µm OM3 1U PREMIUM	HSELS043CG
4 vlákná, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1	
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čistící nástroj pro optické vlákna SC, ST, FC a E2000	HSELSZT002
Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čistících cyklů.	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL) Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	HSELSZT003
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23CC02F
Optický propojovací kabel duplex SC-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23CC05F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LC02F
Optický propojovací kabel duplex LC-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23LC05F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 50/125 OM3 2m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23TC02F
Optický propojovací kabel duplex ST-SC 50/125 OM3 5m LSOH-3, barva tyrkysová	HLP23TC05F