

Technický list produktu (datasheet): HSELS085FG

# 19" FO vana kompletní 8xFC 50/ 125µm OM2 1U PREMIUM

8 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1



## SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

### Properties Housing:

- 19", 1 U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

### Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-51

## Technické informace

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Šířka (netto) (mm)           | 482,50                 |
| Výška (netto) (mm)           | 43,60                  |
| Hloubka (netto) (mm)         | 211,50                 |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 2,70                   |
| Barva                        | RAL 7035 (světle šedá) |
| Minimální teplota okolí (°C) | -10                    |
| Maximální teplota okolí (°C) | 70                     |
| Vlákno                       | 50/125µ OM2 multimode  |
| Počet vláken                 | 8                      |
| Spojky a konektory           | FC                     |

## Dimension drawing



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19" FO vana kompletní 8xFC 50/125µm OM2 1U PREMIUM                                           | HSELS085FG |
| 8 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1 |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                               |            |
| Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks                                                             | HELSP00011 |
| Ochrana sváru 40mm, balení 10ks                                                              | HELSP00010 |
| Optický propojovací kabel duplex FC-FC 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová               | HLP25FF02F |
| Optický propojovací kabel duplex FC-FC 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová               | HLP25FF05F |
| Optický propojovací kabel duplex FC-SC 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová               | HLP25CF02F |
| Optický propojovací kabel duplex FC-SC 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová               | HLP25CF05F |
| Optický propojovací kabel duplex ST-FC 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová               | HLP25TF02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-FC 50/125 OM2 2m<br>LSOH-3, barva oranžová               | HLP25LF02F |
| Optický propojovací kabel duplex LC-FC 50/125 OM2 5m<br>LSOH-3, barva oranžová               | HLP25LF05F |