

Technický list produktu (datasheet): HSELS24SLL

19" FO vana kompletní 24xLC 50/ 125µm OM5 1U PREMIUM

24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-84

Technické informace

Šířka (netto) (mm)

482,50

Technické informace - Pokračování

Výška (netto) (mm)	43,60
Hloubka (netto) (mm)	211,50
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Vlákno	50/125 μ OM5 multimode
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	24
Spojky a konektory	LC

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana kompletní 24xLC 50/125µm OM5 1U PREMIUM	HSELS24SLL
24 vláken, RAL 7035, výsuvné čelo, včetně spojek, pigtailů a kazet, třída B podle IEC 61753-1	
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Čistící nástroj pro optické vlákna LC a MU	HSELSZT001
Vhodné pro konektory UPC a APC. Více než 1 000 čistících cyklů.	
Měřič výkonu FO s integr. laserovým zdrojem světla (VFL)	HSELSZT003
Možnost testování měděného kabelu s konektorem RJ45. POZOR: Jedná se o produkt laserové třídy 2. Nedívejte se přímo do paprsku. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy nechte kryt portu VFL nasazený. Při práci s optickými systémy se doporučuje používat ochranné brýle proti laserovému záření.	
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 1m	HLP2SLL01F
LS0H-3, barva limetově zelená	
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 2m	HLP2SLL02F
LS0H-3, barva limetově zelená	
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 3m	HLP2SLL03F
LS0H-3, barva limetově zelená	
Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM5 5m	HLP2SLL05F
LS0H-3, barva limetově zelená	