




Technický list produktu (datasheet): HSELS480CS

19" FO vana neosazená pro 24xSC-D 1U

PREMIUM černá

RAL 9005, výsuvné čelo



SCHRACK-Info

These spliceboxes comprise an upper enclosure section, a pull-out tray and 2 depth-adjustable 19" brackets. Pull-out trays are locked via two knurled screws for 24 SC Duplex couplers

Cable-entry:

- Four break-away style openings for M20 cable-gland
- One break-away style opening for optional available cable strain-relief (HSELSFTTDM)

Material: zinc-coated steel

Installation: 19", 1U



Dimensions WxHxD: 483x44x240mm

Color: black

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	482,50
Výška (netto) (mm)	43,60
Hloubka (netto) (mm)	211,50
Hmotnost (netto) (kg)	2,70
Barva	RAL 9005 (černá)
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	70
Produkt	Prázdný rozvaděč

Dimension drawing



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" FO vana neosazená pro 24xSC-D 1U PREMIUM černá RAL 9005, výsuvné čelo	HSELS480CS
Volitelné příslušenství	
Optická kazeta prázdná, bez víčka a držáků ochran, bílá 12 vláken, stohovací, PREMIUM	HSELSZSK01
Držák svárů pro 6 ochran, určený pro HSELSZSK01, černý do každé optické kazety HSELSZSK01 max. 2 ks na kazetu, PREMIUM	HSELSZSK02
Víčko pro optickou kazetu HSELSZSK01, bílé určené pro HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK03
Stohovací klipy pro optickou kazetu HSELSZSK01, modrý určené pro HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK04
Držák svárů pro 12 ochran, určený pro HSELSZSK01, černý do každé optické kazety HSELSZSK01 max. 1 ks na kazetu, PREMIUM	HSELSZSK05
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Kabelová průchodka M20 typ LVZZKVS20	HELSP00012
Vývodka M20x1,5 bez matice, 6-12 mm, RAL 7035 Série Magnus	M270020
Matice M20X1.5	M271020
Spojka SC-SC, duplexní MM	HMOL000059
Spojka SC-SC, duplexní SM, PC	HMOL000054
Pigtail SC 50/125um OM3, Premium, Easy Strip, délka 2m, 4ks CLASSIC	HLP03C002E
Pigtail SC 9/125um OS2, Classic, Easy Strip, délka 2m, 4ks IEC 60304, CLASSIC	HLP09C042P
Pigtail SC 9/125um OS2, Classic, Easy Strip, délka 2m, 12ks IEC 60304, CLASSIC	HLP09C122P
Pigtail SC 50/125um OM4, Classic, Easy Strip, délka 2m, 4ks IEC 60304, CLASSIC	HLP04C042P