Instalační konstrukce 1-12K, 4řady, kompletní, hloubka 180mm

Oceloplechové krycí panely



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	290,00
Výška (netto) (mm)	555,00
Hloubka (netto) (mm)	102,00
EAN	9004840957341
Typ	Instalační rozvaděč s konstrukcí
Oblast	Standardní
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka elektroměru	1
U	12
Počet instalačních řad	4
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Vestavba
Modulová šířka (TE)	52

Online objednal 2026-06-26, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

/www.schrack.cz

Get Ready. **Get Schrack.**

Online objednal 2026-06-26, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

/www.schrack.cz

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Instalační konstrukce 1-12K, 4řady, kompletní, hloubka 180mm Oceloplechové krycí panely	IL138112-A
Volitelné příslušenství	
Zemnící set 300mm/6mm2	IL900099

Online objednal 2026-06-26, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

/www.schrack.cz

Get Ready. **Get Schrack.**