


Technický list produktu (datasheet): IL172124US

# Zapuštěný instal.rozvaděč 1-24, montážní vana, plechové panely

8 Počet instalačních řad, 104 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



## Technické informace

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)     | 380,00                                               |
| Výška (netto) (mm)     | 1.195,00                                             |
| Hloubka (netto) (mm)   | 250,00                                               |
| EAN                    | 9004840631180                                        |
| Ztrátový výkon (W)     | -193,00                                              |
| Typ                    | Zapuštěný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní |
| Oblast                 | Standardní                                           |
| Barva                  | RAL 9016 (dopravní bílá)                             |
| Šířka elektroměru      | 1                                                    |
| U                      | 24                                                   |
| Stupeň ochrany krytí   | IP20C                                                |
| Počet instalačních řad | 8                                                    |
| Přední krycí panely    | Ocelový plech                                        |
| Základní popis         | Rozvaděč                                             |
| Modulová šířka (TE)    | 104                                                  |



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                              | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zapuštěný instal.rozvaděč 1-24,montážní vana,plechové panely                                       | IL172124US |
| 8 Počet instalačních řad, 104 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz |            |
| Volitelné příslušenství                                                                            |            |
| Zámek 61005<br>with 1 key                                                                          | IL900200-F |
| Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1 m                                                       | BK002401   |
| Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá                                                                   | IL900251   |
| zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1 m                                      |            |
| Spojovací sada vertikální<br>2 ks spojek a 4 ks šrouby M5 x 12                                     | IL369001   |
| Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče                                                       | IL900201-F |