

Technický list produktu (datasheet): IL172207US

Zapuštěný instal.rozvaděč 2-7, montážní vana, plechové panely

2 Počet instalačních řad, 42 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	590,00
Výška (netto) (mm)	410,00
Hloubka (netto) (mm)	180,00
EAN	9004840655360
Ztrátový výkon (W)	-105,00
Typ	Zapuštěný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Barva	RAL 9016 (dopravní bílá)
Šířka elektroměru	2
U	7
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	2
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	42

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zapuštěný instal.rozvaděč 2-7,montážní vana,plechové panely	IL172207US
2 Počet instalačních řad, 42 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Volitelné příslušenství	
Zámek 61005 with 1 key	IL900200-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1 m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1 m	IL900251
Spojovací sada vertikální 2 ks spojek a 4 ks šrouby M5 x 12	IL369001
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F