


Technický list produktu (datasheet): IL172533US

Zapuštěný instal.rozvaděč 5-33, montážní vana, plechové panely

11 Počet instalačních řad, 627 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.230,00
Výška (netto) (mm)	1.605,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840632866
Ztrátový výkon (W)	-651,00
Typ	Zapuštěný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Barva	RAL 9016 (dopravní bílá)
Šířka elektroměru	5
U	33
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	11
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	627

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zapuštěný instal.rozvaděč 5-33,montážní vana,plechové panely	IL172533US
11 Počet instalačních řad, 627 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	
Volitelné příslušenství	
Zámek 61005 with 1 key	IL900200-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1 m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1 m	
Spojovací sada vertikální 2 ks spojek a 4 ks šrouby M5 x 12	IL369001
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F