

Technický list produktu (datasheet): IL190282AC

Transducer for Upper Austria, WMS 600A, IP55

Anschlusschrank, inkl. Sockel 100mm, Querverschiebung links/rechts möglich; Diese Verteileranlagen werden für Sie durch unsere Außendienst-Mitarbeiter projiziert



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 600A
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- In den Seitenwänden befinden sich Ausschnitte links und rechts für die Durchverschiebung zum Anschluss- bzw. Abgangsschrank. Die Blindabdeckungen für die Ausschnitte sind im Lieferumfang enthalten
- 1x CU-Verschiebung:
 - L1, L2, L3 und N: 60x10mm
 - PE: 40x10mm
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55

- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- **Bei dieser Ausführung ist ein Anschlussschrank erforderlich**
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	600,00
Výška (netto) (mm)	2.000,00
Hloubka (netto) (mm)	400,00
Hmotnost (netto) (kg)	125,00
EAN	9004840968361
Ztrátový výkon (W)	-542,00
Oblast	Horní Rakousko
Stupeň ochrany krytí	IP55
Jmenovitý proud (A)	600
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK10
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Materiál	Práškově lakovaný ocelový plech
Šířka (mm)	600
Výška (mm)	2000
Hloubka (mm)	400
Počet dveří	1

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Transducer for Upper Austria, WMS 600A, IP55	
Anschlusschrank, inkl. Sockel 100mm, Querverschiebung links/rechts möglich; Diese Verteileranlagen werden für Sie durch unsere IL190282AC Außendienst-Mitarbeiter projektiert	
Volitelné příslušenství	
Bočnice AC (pár), 2000 x 400 mm, RAL 7035	ACSW2004
Podstavec - boční díl, 400 x 100 mm, RAL 9005	ACSOT041
Sestaveno, barva RAL 9005	
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 100 mm	ACSOB061
RAL 9005, balení 2ks	
Podstavec - boční díl, 400 x 200 mm, RAL 9005	ACSOT042
Sestaveno, barva RAL 9005	
Podstavec - přední/zadní díl, 600 x 200 mm	ACSOB062
RAL 9005, balení 2ks	