

Technický list produktu (datasheet): IP3246544-

Dvoupatrová svorka, TB 4-2L I

Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, barva: tmavě šedá, montáž:
NS 35/7,5, NS 35/15, NS32



Technické informace

Hloubka (netto) (mm)	62,00
Šířka (netto) (mm)	6,20
Výška (netto) (mm)	67,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,01
EAN	4046356608749
Ztrátový výkon (W)	1,02
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	120
Základní popis	Svorky
Systém	Svorky
Série	TB
Varianta	Dvoupatrová svorka
Maximální průřez vodiče, pevný drát (mm ²)	6
Max. průřez flexibilního vodiče (mm ²)	4
Max. průřez flexibilního vodiče s dutinkou (mm ²)	4
Minimální průřez vodiče, pevný drát (mm ²)	0,5
Min. průřez flexibilního vodiče (mm ²)	0,5

Technické informace - Pokračování

Min. průřez flexibilního vodiče s dutinkou (mm²)	0,5
Průřez (mm²)	4
Barva	Tmavě šedá
Jmenovitý proud (A)	32

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dvoupatrová svorka, TB 4-2L I	IP3246544
Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , AWG: 20 - 10, barva: tmavě šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS32	
Volitelné příslušenství	
Koncový držák CLIPFIX 15, montáž na lištu NS 15	IP3022263
Snap-on end bracket, color: gray	
Koncový držák CLIPFIX 35-5, montáž na lištu NS 35/7,5, 35/15	IP3022276
Quick mounting end clamp, with marking option, width: 5.15 mm, color: gray	
Koncový držák CLIPFIX 35, montáž na lištu NS 35/7,5, 35/15	IP3022218
Quick mounting end clamp, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray	
Koncový držák E/UK	IP1201442
End clamp, Width: 9.5 mm, Height: 35.3 mm, Length: 50.5 mm, Color: gray	
Koncový držák E/UK 1	IP1201413
End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray	
Koncový držák E/MBK	IP1401637
End clamp, width: 6.2 mm, color: gray	
Koncový držák E/MK 1	IP1421659
End clamp width: 6 mm, color: gray	
Koncový držák E/NS 35 N	IP0800886
End clamp, width: 9.5 mm, color: gray	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 1-30 (2x)	IP196001
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 31-60 (2x)	IP196031
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 61-90 (2x)	IP196061
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 91-120 (2x)	IP196091
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 121-150 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196121
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 151-180 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196151
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 181-210 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196181
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 211-240 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196211
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 241-270 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196241
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 271-300 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196271
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 301-330 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196301
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 331-360 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196331
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 361-390 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196361
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 391-420 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196391
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 421-450 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196421
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 451-480 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196451
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 481-510 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196481
Štítek ZB 6, značení 1-10 Štítek, bílý, pro umístění do horní pozice, pro šířku svorky: 6,2 mm, velikost popisovacího pole: 6,2 x 10,5 mm	IP10510161
Štítek ZB 6, značení 11-20 Štítek, bílý, pro umístění do horní pozice, pro šířku svorky: 6,2 mm, velikost popisovacího pole: 6,2 x 10,5 mm	IP10510162
Štítek ZB 6, značení 21-30 Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 6.2 x 10.5 mm	IP10510163
Štítek ZB 6, značení 31-40 Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 6.2 x 10.5 mm	IP10510164
Štítek ZB 6, značení 41-50 Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 6.2 x 10.5 mm	IP10510165
Štítek ZB 6, značení 51-60 Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 6.2 x 10.5 mm	IP10510166

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Štítek ZB 6, značení 61-70 Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 6.2 x 10.5 mm	IP10510167
Štítek ZB 6, značení 71-80 Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 6.2 x 10.5 mm	IP10510168
Štítek ZB 6, značení 81-90 Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 6.2 x 10.5 mm	IP10510169
Štítek ZB 6, značení 91-100 Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 6.2 x 10.5 mm	IP1051016H
Štítek plochý ZBF 6, bez popisu Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP0808710
Štítek plochý ZBF 6, značení 1-10 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087491
Štítek plochý ZBF 6, značení 11-20 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087492
Štítek plochý ZBF 6, značení 21-30 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087493
Štítek plochý ZBF 6, značení 31-40 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087494
Štítek plochý ZBF 6, značení 41-50 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087495
Štítek plochý ZBF 6, značení 51-60 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087496
Štítek plochý ZBF 6, značení 61-70 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087497
Štítek plochý ZBF 6, značení 71-80 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087498
Štítek plochý ZBF 6, značení 81-90 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP08087499
Štítek plochý ZBF 6, značení 91-100 Strip, white, snap into flat marker groove, for terminal width: 6.2 mm, lettering field: 5.15 x 6.15 mm	IP0808749H
Kryt, D-TB 2,5/4-2L End cover, length: 67.2 mm, wide: 1.5 mm, height: 30.7 mm, color: dark grey	IP3059964
Kryt DP-TB-2L End cover, length: 67.2 mm, wide: 2.5 mm, height: 25 mm, color: dark grey	IP3059977
Pevný můstek, SCBI 10-6 Pevný můstek, počet pólů: 10, barva: stříbrná	IP3246120
Vkládací můstek INB 10-6 Insert bridge, poles: 10, color: grey	IP3246188

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Oddělovací deska TS-TB-2L Insulation plate, length: 16 mm, wide: 0.5 mm, height: 14 mm, color: dark grey	IP3062841
Zkušební zdířka TPS 3/10/4 Test socket, color: silver-colored	IP3246230
Koncový držák E/NS 35 N End clamp, width: 9.5 mm, color: gray	IP0800886
Koncový držák E/UK 1 End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray	IP1201413
Koncový držák E/UK End clamp, Width: 9.5 mm, Height: 35.3 mm, Length: 50.5 mm, Color: gray	IP1201442
	IP1212602