


Průchozí svorka, TB 70 I BU

Connection: screw-connection, poles: 1, 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, blue, installation on: NS 35/7.5, NS 35/15



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	20,30
Výška (netto) (mm)	70,50
Hmotnost (netto) (kg)	0,10
EAN	4046356723589
Ztrátový výkon (W)	7,54
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	120
Základní popis	Svorky
Systém	Svorky
Série	TB
Varianta	Průběžná svorka
Maximální průřez vodiče, pevný drát (mm ²)	95
Max. průřez flexibilního vodiče (mm ²)	70
Max. průřez flexibilního vodiče s dutinkou (mm ²)	70
Minimální průřez vodiče, pevný drát (mm ²)	16
Min. průřez flexibilního vodiče (mm ²)	25
Min. průřez flexibilního vodiče s dutinkou (mm ²)	25

Technické informace - Pokračování

Průřez (mm²)	70
Barva	Modrá
Jmenovitý proud (A)	192

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Průchozí svorka, TB 70 I BU Connection: screw-connection, poles: 1, 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, blue, installation on: NS 35/7.5, NS 35/15	IP3247201
Volitelné příslušenství	
Koncový držák CLIPFIX 15, montáž na lištu NS 15 Snap-on end bracket, color: gray	IP3022263
Koncový držák CLIPFIX 35-5, montáž na lištu NS 35/7,5, 35/15 Quick mounting end clamp, with marking option, width: 5.15 mm, color: gray	IP3022276
Koncový držák CLIPFIX 35, montáž na lištu NS 35/7,5, 35/15 Quick mounting end clamp, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray	IP3022218
Koncový držák E/UK End clamp, Width: 9.5 mm, Height: 35.3 mm, Length: 50.5 mm, Color: gray	IP1201442
Koncový držák E/UK 1 End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray	IP1201413
Koncový držák E/MBK End clamp, width: 6.2 mm, color: gray	IP1401637
Koncový držák E/MK 1 End clamp width: 6 mm, color: gray	IP1421659
Koncový držák E/NS 35 N End clamp, width: 9.5 mm, color: gray	IP0800886
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 1-30 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196001
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 31-60 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196031
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 61-90 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196061
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 91-120 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196091

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 121-150 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196121
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 151-180 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196151
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 181-210 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196181
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 211-240 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196211
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 241-270 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196241
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 271-300 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196271
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 301-330 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196301
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 331-360 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196331
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 361-390 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196361
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 391-420 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196391
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 421-450 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196421
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 451-480 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196451
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 481-510 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196481
Štítek ZB 16, bez popisu Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 16 mm, lettering field: 16 x 10.5 mm	IP0827461
Štítek plochý ZBF 16, bez popisu Strip, white, snap into flat marker groove, lettering field: 16.25 x 10.5 mm	IP0827464
Pevný můstek SCBI 2-20 N Fixed bridge, poles: 2, color: silver-colored	IP3247222
Pevný můstek SCBI 3-20 N Fixed bridge, poles: 3, color: silver-colored	IP3247229
Koncový držák E/AL-NS 32 End bracket, wide: 10 mm, high: 49.5 mm, length: 63.5 mm, color: silver-colored	IP1201659
Koncový držák E/AL-NS 35 End bracket, wide: 10 mm, high: 44 mm, length: 59 mm, color: silver-colored	IP1201662

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
	IP1212642