


Zemní svorka TB 50-PE I

Connection: screw-connection, 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 1/0, green-yellow, installation on: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32



Technické informace

Hloubka (netto) (mm)	70,50
Šířka (netto) (mm)	20,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,18
EAN	4046356951128
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	120
Základní popis	Svorky
Systém	Svorky
Série	TB
Varianta	Svorky ochranného vodiče
Maximální průřez vodiče, pevný drát (mm ²)	70
Max. průřez flexibilního vodiče (mm ²)	70
Max. průřez flexibilního vodiče s dutinkou (mm ²)	70
Minimální průřez vodiče, pevný drát (mm ²)	16
Min. průřez flexibilního vodiče (mm ²)	25
Min. průřez flexibilního vodiče s dutinkou (mm ²)	25
Průřez (mm ²)	50
Barva	Zeleno-žlutá

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zemnicí svorka TB 50-PE I	IP3251206
Connection: screw-connection, 16 mm ² - 70 mm ² , AWG: 6 - 1/0, green-yellow, installation on: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32	
Volitelné příslušenství	
Koncový držák CLIPFIX 15, montáž na lištu NS 15	IP3022263
Snap-on end bracket, color: gray	
Koncový držák CLIPFIX 35-5, montáž na lištu NS 35/7.5, 35/15	IP3022276
Quick mounting end clamp, with marking option, width: 5.15 mm, color: gray	
Koncový držák CLIPFIX 35, montáž na lištu NS 35/7.5, 35/15	IP3022218
Quick mounting end clamp, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray	
Koncový držák E/UK	IP1201442
End clamp, Width: 9.5 mm, Height: 35.3 mm, Length: 50.5 mm, Color: gray	
Koncový držák E/UK 1	IP1201413
End clamps, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray	
Koncový držák E/MBK	IP1401637
End clamp, width: 6.2 mm, color: gray	
Koncový držák E/MK 1	IP1421659
End clamp width: 6 mm, color: gray	
Koncový držák E/NS 35 N	IP0800886
End clamp, width: 9.5 mm, color: gray	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 1-30 (2x)	IP196001
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 31-60 (2x)	IP196031
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 61-90 (2x)	IP196061
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 91-120 (2x)	IP196091
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 121-150 (2x)	IP196121
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 151-180 (2x)	IP196151
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 181-210 (2x)	IP196181
Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 211-240 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196211
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 241-270 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196241
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 271-300 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196271
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 301-330 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196301
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 331-360 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196331
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 361-390 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196361
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 391-420 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196391
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 421-450 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196421
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 451-480 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196451
Popisný štítek pro svorky TB a ST, 481-510 (2x) Určeno pro svorky Phoenix Contact série TB a ST	IP196481
Štítek ZB 16, bez popisu Strip, white, snap into tall marker groove, for terminal width: 16 mm, lettering field: 16 x 10.5 mm	IP0827461
Štítek plochý ZBF 16, bez popisu Strip, white, snap into flat marker groove, lettering field: 16.25 x 10.5 mm	IP0827464
Šroubovák 1 x 4 (SZS 1,0X4,0 VDE) Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 1.0 x 4.0 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip	IP1205066