

Technický list produktu (datasheet): IUKTS6201A

Klimatizační jednotka 1000W, přisazená, boční montáž, DTS

230V, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro vnější (přisazenou) montáž (DTI)
- Pro montáž na dveře nebo bok rozváděče
- Kompaktní velikost
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTS6201:


- Chladicí výkon: 1000W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí

Technické informace


Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	399,00
Výška (netto) (mm)	966,00
Hloubka (netto) (mm)	244,00
Hmotnost (netto) (kg)	40,00
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	1000

Kennlinien Kühleistung



Dimensions and Cutout IUKTI6201A



POPIS

OBJ. ČÍSLO

Klimatizační jednotka 1000W, přisazená, boční montáž, DTS
230V, IP55, RAL 7035

IUKTS6201A