

Technický list produktu (datasheet): LI1001532-

EUTRAC 3fázová vestavná lišta, dopravní bílá, 3m



Produktové informace

Aluminium Trägerschiene des EUTRAC Hochvolt 3Phasen-Einbauschiene-Systems. Die Einbauversion dieses Systems ist in mehreren Längen verfügbar. Durch die besondere Konstruktion der Schiene besteht die Möglichkeit Deckenelemente im Winkel der Schiene auf zu legen. Angaben zur maximalen Belastung entnehmen Sie bitte der Anleitung. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.

Technické informace

Třída ochrany	I
Druh svítidla	Příslušenství
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Výřez (mm)	3000x40
Montážní hloubka (mm)	41
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Plast
Délka (mm)	3000
Šířka (mm)	59
Výška (mm)	41

Technické informace - Pokračování

Volitelné příslušenství	LI1001533-;LI1001534-;LI1001538-;LI1001539-;LI1001536-;LI1001537-;LI145551--
D x Š x V mm	3000x59x41
VÝŘEZ v mm	3000x40

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
EUTRAC 3fázová vestavná lišta, dopravní bílá, 3m	LI1001532
Volitelné příslušenství	
EUTRAC napaječ vestavné 3f lišty, bílá RAL9016 ochranný vodič vlevlo, bílá, RAL9016	LI1001533
EUTRAC napaječ pro vestavnou 3f lištu, bílá RAL9016 ochranný vodič vpravo	LI1001534
EUTRAC koncovky pro 3f lištu vestavnou, bílá, RAL9016	LI1001538
EUTRAC spojka el./mech. pro 3f lištu vestavnou, bílá RAL9016	LI1001539
EUTRAC rohová spojka pro vestavnou 3f lištu, bílá RAL9016 ochranný vodič vně	LI1001536
EUTRAC rohová spojka pro vestavnou 3f lištu, bílá RAL9016 ochranný vodič uvnitř	LI1001537
EUTRAC pružinový uchyty pro zapustnou lištu 6ks	LI145551