

Technický list produktu (datasheet): LI1002882-

MEDO 3300lm 3000K 230V 105° bílá

LED Ceilings, and Pendant luminaire



Produktové informace

Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V – 240V.

Technické informace

Lumenů (lm)	3800
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	22
Doba života	25000
Stmívatelné	Ano DALI 2
Energetická třída	E
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	105

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	39
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1000
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Akrylát Hliník
Délka (mm)	600
Šířka (mm)	600
Výška (mm)	125
Volitelné příslušenství	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
D x Š x V mm	600x600x125

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MEDO 3300lm 3000K 230V 105° bílá LED Ceilings, and Pendant luminaire	LI1002882
Volitelné příslušenství	
MEDO 5m ZÁVĚS, bílá	LI1001950
MEDO 5m ZÁVĚS, stříbrošedá	LI1001951
MEDO 5m ZÁVĚS, černá	LI1001952
Závěsná sada pro 1–10V MEDO LED, černá, 5žilový kabel	LI135250
Závěsná sada pro 1–10V MEDO LED, bílá, 5žilový kabel	LI135251
Závěsná sada pro 1–10V MEDO LED, stříbrošedá, 5žilový kabel	LI135254
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM