

Technický list produktu (datasheet): LI1004649-

LED SPOT SP, venkovní LED nástěnné přisazené svítidlo antrac

Wall surface mounted lamp



Produktové informace

Der Strahler LED SPOT SP dient nicht nur zur Akzentuierung, sondern verfügt über mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten. Dank der zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden ist der LED-Strahler nachhaltig und wartungsarm.

Technické informace

Lumenů (lm)	400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP55
Energetická třída	G
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	6
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Provozní proud mA (mA)	240
Instalace	nástěnné
Barva	Antracitová
Materiál	Hliník Sklo
Délka (mm)	80
Šířka (mm)	60
Výška (mm)	1110
Průměr (mm)	60
Volitelné příslušenství	LI1002884-
D x Š x V mm	80x60x1110
Ø x V (mm)	60x1110

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED SPOT SP, venkovní LED nástěnné přisazené svítidlo antrac Wall surface mounted lamp	LI1004649
Volitelné příslušenství	
Montážní deska NAUTILUS pro vedení kabelů na omítce	LI1002884