

Technický list produktu (datasheet): LI1005396-

WORKLIGHT DALI, závěsné svítidlo bílé 57 W 4000 K 80°

Typ SLV



Produktové informace

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technické informace

Lumenů (lm)	5000
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥ 80
Činitel UGR	19
Doba života	50000
Stmívatelné	Ano DALI
Energetická třída	D
Druh svítidla	závěsné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	80
Výkon (W)	57
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1550
Instalace	Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	1200
Šířka (mm)	260
Výška (mm)	30
Volitelné příslušenství	EHDALIDIM-
D x Š x V mm	1200x260x30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
WORKLIGHT DALI, závěsné svítidlo bílé 57 W 4000 K 80° Typ SLV	LI1005396
Volitelné příslušenství	
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM