

Technický list produktu (datasheet): LI1005530-

NUMINOS® XS, zápusťné stropní svítidlo bílé 3000 K 40°

Typ SLV



Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	700
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Výkon (W)	7
Výřez (mm)	Ø 55
Délka (mm)	65
Šířka (mm)	65

Technické informace - Pokračování

Výška (mm)	45
Průměr (mm)	65
D x Š x V mm	65x65x45
Ø x V (mm)	65x45
VÝŘEZ v mm	Ø 55

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS® XS, zápusťné stropní svítidlo bílé 3000 K 40° Typ SLV	LI1005530