

Technický list produktu (datasheet): LI1005545-

NUMINOS® XS, zápusťné stropní svítidlo bílé 4000 K 20°

Typ SLV



Produktové informace

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	750
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	20
Výkon (W)	7
Výřez (mm)	Ø 55
Délka (mm)	65
Šířka (mm)	65

Technické informace - Pokračování

Výška (mm)	45
Průměr (mm)	65
D x Š x V mm	65x65x45
Ø x V (mm)	65x45
VÝŘEZ v mm	Ø 55

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS® XS, zápusné stropní svítidlo bílé 4000 K 20° Typ SLV	LI1005545