

Technický list produktu (datasheet): LI1005761-

NUMINOS® DALI XL 36W 2980lm 60° ≥90 230V 2,7K DALI black

Typ SLV



Produktové informace

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DALI XL Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 2980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technické informace

Lumenů (lm)	2980
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	25
Doba života	50000
Stmívatelné	Ano DALI
Energetická třída	E

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	60
Výkon (W)	28
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	900
Instalace	stropní přisazené
Barva	Černá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	120
Šířka (mm)	120
Výška (mm)	258
Průměr (mm)	120
Volitelné příslušenství	EHDALIDIM-
D x Š x V mm	120x120x258
Ø x V (mm)	120x258

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS® DALI XL 36W 2980lm 60° ≥90 230V 2,7K DALI black Typ SLV	LI1005761
Volitelné příslušenství	
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM