


DEKLED zapustna stříbrnosedá 350mA LED 1W 45° 3200K



Produktové informace

Der starre LED Einbauspots DEKLED wurde aus Aluminium hergestellt und ist die LED-Lichtlösung für Anwendungen bei denen punktuelle Akzentbeleuchtung und geringe Einbautiefe benötigt werden. Die wahlweise neutral- oder warmweiße 1W LED sorgt für die benötigte Beleuchtungsstärke. Zum Betrieb des Spots wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technické informace

Lumenů (lm)	90
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	III
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	45

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	90
Výkon (W)	1
Ovládací zařízení	LED napáječ
Provozní proud mA (mA)	350
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 25
Montážní hloubka (mm)	15
Barva	Stříbrná metalická
Materiál	Hliník Polykarbonát
Délka (mm)	30
Šířka (mm)	30
Výška (mm)	20
Průměr (mm)	30
Volitelné příslušenství	LI1005248-
D x Š x V mm	30x30x20
Ø x V (mm)	30x20
VÝŘEZ v mm	Ø 25

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEKLED zapustna stříbrnosedá 350mA LED 1W 45° 3200K	LI112242
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 3W, 350mA	LI1005248