

TONGA IV zavesna se stropni zakladnou stříbrna 230V E14 60W



Produktové informace

Die Hochvolt Pendelleuchte TONGA besteht aus einem Keramikglas inklusive Aufhängung und Deckenrosette. Der verbaute E14 Lampenhalter kann sowohl mit passenden Allgebrauchsglühlampen als auch mit entsprechenden EnergySaver Varianten bestückt werden. Die Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



Technické informace

Stmívatelné	Ano
	V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Druh svítidla	závěsné svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	E14
Výkon (W)	60
Pracovní napájecí napětí (V)	230

Technické informace - Pokračování

Instalace	Závěsná
Délka závěsu (mm)	1500
Barva	Stříbrnošedá
Materiál	Keramika
Délka (mm)	150
Šířka (mm)	150
Výška (mm)	220
Průměr (mm)	150
Volitelné příslušenství	LI1005284-;LI1005285-
D x Š x V mm	150x150x220
Ø x V (mm)	150x220

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
TONGA IV zavesna se stropni základnou stříbrna 230V E14 60W	LI133444
Volitelné příslušenství	
C35 E14, LED lamp transparent 4,2W 2700K CRI90 320° Typ SLV	LI1005284
C35 E14, LED světelný zdroj matný 4,2 W 2700 K CRI 90 320° Typ SLV	LI1005285