

Technický list produktu (datasheet): LI152641--

AVO Spot vč. 3fáz. adaptéru, bílá, 1x GU10, max. 50 W



Produktové informace

Der in mehreren Farbvarianten erhältliche und mit einem 3Phasen-Adapter ausgestattete AVO besticht durch sein schlichtes Erscheinungsbild mit konischem Leuchtschirm, dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist der AVO fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Patice	GU10
Výkon (W)	max. 50
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Instalace	Napájecí sběrný
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Délka (mm)	108

Technické informace - Pokračování

Šířka (mm)	62
Výška (mm)	120
Průměr (mm)	62
Volitelné příslušenství	LI1005078-;LI1005081-
D x Š x V mm	108x62x120
Ø x V (mm)	62x120

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AVO Spot vč. 3fáz. adaptéru, bílá, 1x GU10, max. 50 W	LI152641
Volitelné příslušenství	
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 3000 K šedá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005078
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 4000 K šedá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005081