

Technický list produktu (datasheet): LI227680--

Solasto Bodeneinbaustrahler, GU10, kruhové, nerez



Produktové informace

Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit runder Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschließlich für LED Lampen geeignet. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP67
Druh svítidla	podlahové vestavné svítidlo
Světelný zdroj	QPAR51
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	9
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Instalace	Vestavné do podlahy

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø 105
Barva	Nerez
Materiál	Sklo Ocel nerezová 304
Kryt	Čirý
Délka (mm)	136
Šířka (mm)	120
Výška (mm)	120
Průměr (mm)	120
Volitelné příslušenství	LI1005075-;LI1005078-;LI1005079-;LI1005081-
D x Š x V mm	136x120x120
Ø x V (mm)	120x120
VÝŘEZ v mm	Ø 105

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Solasto Bodeneinbaustrahler, GU10, kruhové, nerez	LI227680
Volitelné příslušenství	
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 2700 K šedá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005075
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 3000 K šedá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005078
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 3000 K bílá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005079
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 4000 K šedá Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005081