

Technický list produktu (datasheet): LI228100--

Stojací lampa TRUST 30 LED, nerezová ocel 316, LED



Produktové informace

Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 30 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.

Technické informace

Lumenů (lm)	400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30000
Stmívatelné	Ne
Energetická třída	E
Druh svítidla	Volně stojící svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Výkon (W)	9

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Instalace	podlahové přisazené
Barva	Nerez
Materiál	nerezová ocel 316
Délka (mm)	60
Šířka (mm)	60
Výška (mm)	300
Průměr (mm)	60
Volitelné příslušenství	LI1000449-;LI227922--;LI228130--;LI228730--
D x Š x V mm	60x60x300
Ø x V (mm)	60x300

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Stojací lampa TRUST 30 LED, nerezová ocel 316, LED	LI228100
Volitelné příslušenství	
RASTR, na Trust ušlechtilá ocel	LI1000449
Bodec pro TRUST a BIG NAILS	LI227922
Mřížka 316 pro TRUST LED	LI228130
SPOJOVACÍ BOX IP68, 3pólový	LI228730