

Technický list produktu (datasheet): LI229525--

THEO WALL OUT nástěnné svítidlo, GU10, max. 35W, hranaté, an

max. 35W, čtvercové



Produktové informace

Wandleuchte der THEO Serie gefertigt aus Aluminium und Glas mit einem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in drei Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die THEO Serie beinhaltet des Weiteren Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 230V
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	35
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Instalace	nástěnné

Technické informace - Pokračování

Barva	Antracitová
Materiál	Hliník Sklo
Délka (mm)	75
Šířka (mm)	70
Výška (mm)	180
Volitelné příslušenství	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
D x Š x V mm	75x70x180

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
THEO WALL OUT nástěnné svítidlo, GU10, max. 35W, hranaté, an max. 35W, čtvercové	LI229525
Volitelné příslušenství	
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 2700 K černá Lamp	LI1005077
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 3000 K černá Lamp	LI1005080
LED světelný zdroj QPAR51, GU10 4000 K černá Lamp	LI1005083
QPAR51 GU10, LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36° Typ SLV	LI1005273