

Technický list produktu (datasheet): LI233570--

DASAR PROJECTOR LED PRO, Edelstahl 316, 7W, 3000K, 12V-24V



Produktové informace

Der begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR Projector LED PRO überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Durch ihre Schutzart IP 68 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel flexibel auszurichten. Und nicht zuletzt ist es die LED Lebensdauer von 25.000, die die Outdoor Erdspiessleuchte LED zum langlebigen Wegbegleiter macht. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr innovativer Partner für Außenleuchten aller Art.

Technické informace

Lumenů (lm)	520
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	25000
Stmívatelné	Ne
Energetická třída	F
Druh svítidla	Špičaté svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	6,50
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Instalace	podlahové přisazené
Barva	Nerez
Materiál	nerezová ocel 316 Sklo
Délka (mm)	72
Šířka (mm)	100
Výška (mm)	108
Volitelné příslušenství	LI233580--,LI233582--,LI470502--,LI470507--,LI900011--
D x Š x V mm	72x100x108

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DASAR PROJECTOR LED PRO, Edelstahl 316, 7W, 3000K, 12V-24V	LI233570
Volitelné příslušenství	
Trn do země pro DASAR LED Projector, SST316	LI233580
Montážní deska pro DASAR LED Projector, SST316	LI233582
Napájení LED, 12 W, 24 V	LI470502
Napájení LED, 12 W, 12 V	LI470507
BODEC plast černá	LI900011