

Technický list produktu (datasheet): LI28004433

Napaječ 200W 24VDC one4all NFC/DALI-2/ touchDIM

one4all (DALI DT6, DCI, touchDIM, NFC)




Technické informace

Doba života	100.000h
Stmívatelné	Ano DALI Push to DIM
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Výkon (W)	200
Ovládací zařízení	Napájecí zdroj
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	198-264
Vstupní napětí DC (V)	176-280
Maximální výstupní napětí VDC (V)	24
Frekvence (Hz)	50/60
Barva	Bílá
Materiál	Plast
Délka (mm)	325
Šířka (mm)	43

Technické informace - Pokračování

Výška (mm)	30
Volitelné příslušenství	EHDALIDIM-
D x Š x V mm	325x43x30

Rozměrový výkres: Napaječ 200W 24VDC one4all NFC/DALI-2/touchDIM



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Napáječ 200W 24VDC one4all NFC/DALI-2/touchDIM one4all (DALI DT6, DCI, touchDIM, NFC)	LI28004433
Volitelné příslušenství	
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM