

Technický list produktu (datasheet): LI43719850

RL-T8 NEO 36 13,9W 840 19 - 21V G13 160° matná 1200mm

T8 LED lineární zářivka pro externí LED napáječe, LIOTDA4031



Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Lumenů (lm)	2460
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 5
Stmívatelné	Ano
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	C
Patice	G13
Úhel vyzařování (°)	160
Pracovní napájecí napětí (V)	19 - 21
Provozní proud mA (mA)	700
Barva	Opál
Konstrukce	Trubková
Délka (mm)	1200
Průměr (mm)	29

Technické informace - Pokračování

Nezbytné příslušenství

| LIOTNA4031;LIOTDA4034

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-T8 NEO 36 13,9W 840 19 - 21V G13 160° matná 1200mm	LI43719850
T8 LED lineární zářivka pro externí LED napáječe, LIOTDA4031	
Nezbytné příslušenství	
	LIOTNA4031
	LIOTDA4034