

Technický list produktu (datasheet): LI901532--

Stropní svítidlo "Castagneto" 310 / kruh 21W CCT IP54 bílá

Mounting plate LI901536 must be ordered separately



Technické informace

Výška (netto) (mm)	50,00
Průměr (netto) (mm)	310,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,68
Barva	Bílá
Materiál	Plast
Úhel vyzařování (°)	85
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	80
Výkon (W)	21
Teplota barvy (K)	2700/4000/6500
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2250
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54

Technické informace - Pokračování

Průměr (mm)	310
Ø x V (mm)	310x50

Rozměrový výkres: Stropní svítidlo "Castagneto" 310 / kruh 21W CCT IP54 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Stropní svítidlo "Castagneto" 310 / kruh 21W CCT IP54 bílá	LI901532
Mounting plate LI901536 must be ordered separately	
Nezbytné příslušenství	
Montážní základna "Castagneto-M" příslušenství	LI901536