


Technický list produktu (datasheet): LID10133--

Svítlidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20

12V, bílá €ECONOMY

01 REC SPOTS FIX




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	downlight
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU5,3
Výkon (W)	50
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12

Technické informace - Pokračování

Vstupní napětí AC (V)	12
Vstupní napětí DC (V)	12
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 70
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	32
Průměr (mm)	81
Nezbytné příslušenství	LID13520--;LI44020746
Ø x V (mm)	81x32
VÝŘEZ v mm	Ø 70

Rozměrový výkres: Svítidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, bílá 01 REC SPOTS FIX	LID10133
Nezbytné příslušenství	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED světelný zdroj pro nízké napětí	LI44020746