


Technický list produktu (datasheet): LID10196--

Svítlidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20

12V, šedá €CONOMY

01 REC SPOTS FIX



Produktové informace

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	downlight
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU5,3
Výkon (W)	50
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12

Technické informace - Pokračování

Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 63
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Šedá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	22
Průměr (mm)	76
Volitelné příslušenství	LID10028--; LID16949--
Nezbytné příslušenství	LI43819756; LID13520--
Ø x V (mm)	76x22
VÝŘEZ v mm	Ø 63

Rozměrový výkres: Svítidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, šedá 01 REC SPOTS FIX	LID10196
Nezbytné příslušenství	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED reflektorová žárovka 12V GU5.3	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
Volitelné příslušenství	
GU10 patice s kabelem a svorkou 26 ACCES&GADGETS	LID10028
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949