


Technický list produktu (datasheet): LID10203--

Svítlidlo Punto-F/M MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 kartáč. chrom **ECONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Produktové informace

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU5,3
Výkon (W)	50

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Vstupní napětí AC (V)	12
Vstupní napětí DC (V)	12
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 63
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Chromová
Materiál	lisovaný kov
Výška (mm)	22
Průměr (mm)	76
Nezbytné příslušenství	LI44020746; LID13520--
Ø x V (mm)	76x22
VÝŘEZ v mm	Ø 63

Rozměrový výkres: Svítidlo Punto-F/M MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 kartáč. chrom



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Punto-F/M MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 kartáč. chrom 01 REC SPOTS FIX	LID10203
Nezbytné příslušenství	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED světelný zdroj pro nízké napětí	LI44020746
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520